

NAŠE ZKUŠENOSTI S POUŽITÍM VETERINÁRNÍCH PREPARÁTŮ VETGESIN

Období sledování: 08/2024 – 01/2025

Skupina 25 koní sledovaných v 6 oblastech:

- A. Koňský sarkoid – 6 pacientů, ušní plak – 1 pacient
- B. Spěnkové dermatitidy – 4 pacienti
- C. Alergie – 5 pacientů
- D. Reprodukční problémy – 3 pacienti
- E. Povrchové rány – 2 pacienti
- F. Melanomy – 4 pacienti

Průběh sledování:

Vetgesin jsme použili v podobě monoterapie u 18 koní.

U 7 koní probíhala kombinovaná terapie – Vetgesin byl použit jako doprovodná terapie k již probíhající léčbě (AW5 cytostatický krém, imiquimodum, antibiotika, hormonální léčba, chirurgické ošetření laserem).

U velké části pacientů došlo k úplnému vyléčení, bez dalších klinických projevů onemocnění, u části pacientů došlo ke zmírnění projevů onemocnění.

U pacientů s melanomy jsme po monoterapii Vetgesinem nepozorovali jejich regresi.

Nežádoucí účinky:

Většina pacientů přijímala Vetgesin (sirup) s chutí, perorálně ve stříkačce. Při aplikaci sirupu ani masti nebyly pozorovány žádné nežádoucí reakce.

Závěr:

Na základě našeho sledování se Vetgesin jeví jako účinná léčebná alternativa v 5 ze 6 sledovaných oblastech onemocnění koní (skupina A-E).

A.Sarkoidy – Vetgesin Cyto, Vetgesin mast

PACIENT Č. 1A: VALACH, 2 ROKY, HOLŠTÝNSKÝ KŮŇ, 400 KG

Anamnéza: 7/2023 se u pacienta objevily sarkoidy s rychlým růstem. 2/2024 byl zhodnocen stav a nalezeno několik fibroblastických sarkoidů velikosti 2-10 cm ventrálně na břiše, hrudníku, mediální straně stehna a z obou stran prepucia.

Terapie: 2/2024 - 8/2024 léčen dle doporučení AW5 krémem.

Aplikace Vetgesin: 8/2024 - 20 ml 1× denně po dobu 50 dnů.
12/2024 kůň je bez klinických projevů onemocnění.

02/2024 před léčbou AW5



02/2024 před léčbou AW5



08/2024 nasazen Vetgesin



12/2024 - průběh hojení léze



07/2024 nález dalších novotvořených lézí – rychle rostoucí verukózní sarkoid 3x3 cm na bázi ušního boltce.

Léčba: chirurgické ošetření laserem, imiquimodem

Aplikace Vetgesin: 8/2024 - 20 ml 1× denně po dobu 50 dnů.

Výsledek: 12/2024 kůň je v současné době bez klinických projevů onemocnění.

08/2024 před léčbou



10/2024



PACIENT Č. 2A: KLISNA, 5 LET, PONY, 300 KG

Diagnóza: Verukózní sarkoid na bázi pravého ucha o velikosti 1x1 cm, bez dosavadní léčby.

Dosavadní léčba: bez medikace

Aplikace Vetgesin: 10/2024 - 15 ml 1× denně po dobu 60 dnů, Vetgesin mast 2× denně.

Výsledek: 12/2024 sarkoid se výrazně zmenšil na velikost 4×4 mm, majitelka pokračuje v aplikaci Vetgesin sirupu a Vetgesin masti. Zmenšování sarkoidu pokračuje.

10/2024 před aplikací



12/2024 po 60 dnech aplikace



PACIENT Č. 3A: VALACH, 14 LET, PRE, BĚLOUŠ, 600 KG

Diagnóza: Verukózní sarkoid v axille velikosti 3×3 cm, aplikace zinkové masti – bez efektu.

Dosavadní léčba: bez medikace

Aplikace Vetgesin: 10/2024 - 30 ml 1× denně po dobu 33 dnů, Vetgesin mast 2× denně.

Výsledek: Pacient bez klinických projevů onemocnění.

10/2024 nasazen Vetgesin



12/2024 jizva po původním sarkoidu



PACIENT Č. 4A: KLISNA, 15 LET, ČT, 500 KG

Diagnóza: Fibroblastický sarkoid na ventrální straně mandibuly, původní velikost 2×2 cm. Klisna se od loňského roku léčí se sarkoidy.

Dosavadní léčba: Pacient byl léčen intralezionální aplikací Stelfonty (tigilanol tiglate). Po zhoršení stavu se přešlo k léčbě AW5 krémem. Sarkoid po léčbě AW5 krémem opakovaně recidivoval.

Aplikace Vetgesin: 8/2024 - 25 ml 1× denně po dobu 2 měsíců jako podpůrná léčba AW5 krému.

Výsledek: Po aplikaci Vetgesin se léčba vyvíjí dobře, sarkoid se začíná odlučovat. Zatím bez známky dalších recidiv.

8/2024 aplikace Vetgesin



11/2024 po 60 dnech aplikace



1/2025 odlučující se sarkoid



PACIENT Č. 5A: VALACH, 8 LET, OLDENBURG, 650 KG

- Diagnóza:** 3/2024 sarkoid v pravém podpaží, na břicho a na předkožce.
- Dosavadní léčba:** 3/2024 – léčba AW5 cytostatickým krémem. Sarkoid na břicho a na předkožce po léčbě AW5 krémem zmizel. U sarkoidu v podpaží došlo 2× k recidivě stavu po léčbě AW5 krémem.
- Aplikace Vetgesin:** 8/2024 - 25 ml 1× denně po dobu 2 měsíců jako podpůrná léčba k AW5 krému. Po nasazení Vetgesinu došlo po 2 měsících k vyléčení sarkoidu. Po nasazení Vetgesin masti (11/2024) došlo k dohojení ranky po sarkoidu.

8/2024 aplikace Vetgesin



11/2024 po 60 dnech aplikace



11/2024 14 dnů po aplikaci masti



PACIENT Č. 6A: VALACH, 7 LET, A1/1, 500 KG

- Diagnóza:** 2/2023 mnohočetné sarkoidy verukózního a fibroblastického typu, ušní plak, léčen homeopatiky.
- Terapie:** 1/2024 léčba AW5 krémem
- Aplikace Vetgesin:** 8/2024 - 25 ml 1× denně po dobu 2 měsíců jako doplňková léčba k zamezení recidivy.
- Výsledek:** Po aplikaci AW5 krému a Vetgesinu se léčba vyvíjí dobře, došlo k vyléčení sarkoidů, bez známek dalších recidiv.

1/2024 – před začátkem léčby AW5 krémem

Ušní plak



**Fibroblastický sarkoid
plece**



**Verukózní sarkoid
sternum**



Fibroblastický sarkoid



**Verukózní sarkoid
sternum**



**Fibroblastický sarkoid
vnitřní stehno**



**Fibroblastický sarkoid
předkožka**



12/2024 – vyhojená místa po sarkoidech, po léčbě AW5 krémem a 60 dnech aplikace Vetgesin





Ušní plak

PACIENT Č. 7A: VALACH, KŘÍŽENEC, 7 LET, 500 KG

Anamnéza: 2021 majitelka pozoruje bolestivé strupy v obou uších, citlivost na manipulaci kolem uší. Stav se zhoršoval – výrazně vystouplé léze v ušních boltcích, ušní plak.

Dosavadní léčba: bez medikace

Aplikace Vetgesin: 25 ml 1× denně po dobu 40 dnů (18.10.-29.11.2024) a Vetgesin mast lokálně na léze v obou uších.

Výsledek: Léze jsou plošně menší a méně vystouplé (méně plastické), majitelka je s léčbou Vetgesin vital a mast celkově spokojená.

18.10.2024 před aplikací Vetgesin
levé ucho pravé ucho



29.11.2024 po aplikaci Vetgesin
levé ucho pravé ucho



B. Spěnkové dermatitidy – Vetgesin Dermo, Vetgesin mast

PACIENT Č. 1B: VALACH, ČT, 12 LET, 550 KG

Diagnóza: Leukocytoklastická vaskulitida

Dosavadní léčba: bez medikace


Aplikace Vetgesin: 25 ml 1× denně po dobu 40 dnů, Vetgesin mast 2× denně.

Výsledek: Léčba proběhla úspěšně, pacient bez klinických projevů onemocnění.

Před aplikací Vetgesin



50 dnů po aplikaci Vetgesin



PACIENT Č. 2B: VALACH, ČT, 8 LET, 600 KG

Diagnóza: Chronická leukocytoklastická vaskulitida

Dosavadní léčba: bez medikace

Aplikace Vetgesin: 25 ml 1× denně po dobu 20 dnů, Vetgesin mast 2× denně.

Výsledek: Léčba proběhla úspěšně, pacient bez klinických projevů onemocnění.

Před aplikací Vetgesin



30 dnů po aplikaci Vetgesin



PACIENT Č. 3B: KLISNA, ČT, 5 LET, 450 KG

Diagnóza: Suspektní leukocytoklastická vaskulitida

Dosavadní léčba: bez medikace

Aplikace Vetgesin: 20 ml 1× denně po dobu 25 dnů, Vetgesin mast 2× denně.

Výsledek: Léčba proběhla úspěšně, pacient bez klinických projevů onemocnění.

Před aplikací Vetgesin



14 dnů po aplikaci Vetgesin



PACIENT Č. 4B: VALACH, AQH, 12 LET, 500 KG

Diagnóza: Chronická lymfangitida a dermatitida – vykultivován sporothrix schenckii.

Dosavadní léčba: bez medikace

Aplikace Vetgesin: 25 ml 1× denně po dobu 20 dnů, Vetgesin mast 2× denně.

Výsledek: Léčba proběhla úspěšně, pacient bez klinických projevů onemocnění.

Před aplikací Vetgesin



25 dnů po aplikaci Vetgesin



C.Alergie – Vetgesin Vital, Vetgesin mast

PACIENT Č. 1C: KLISNA, AQH, 23 LET, 450 KG

Diagnóza: Hypersenzitivita na hmyz – klisna trpí dlouhodobě od jara do podzimu, má celotělovou kopřivku a je rozškrábaná až do krve.

Dosavadní léčba: bez medikace


Aplikace Vetgesin: 25 ml 1× denně po dobu 40 dnů, Vetgesin mast 2× denně lokálně na rozškrábaná ložiska na kůži.

Výsledek: Klisna se přestala během léčby Vetgesin a Vetgesin mast drbat, kůže se jí hezky zhojila.

Před aplikací Vetgesin



50 dnů po aplikaci Vetgesin



PACIENT Č. 2C: KLISNA, KŘÍŽENEC, 9 LET, 450 KG

Diagnóza: Sezónní dermatitida - projevuje se šupinatěním v hřívě a na kořeni ocasu, zřejmě v důsledku hypersenzitivity na hmyz.

Dosavadní léčba: bez medikace


Aplikace Vetgesin: 16.9.2024 - 20 ml 1× denně po dobu 25 dnů, Vetgesin mast 2× denně lokálně na ložiska.

Výsledek: 30.9.2024 – v průběhu léčby Vetgesin a Vetgesin mast došlo ke zlepšení projevů zánětu a šupinatění kůže.

Před aplikací Vetgesin



Po 14 dnech, v průběhu aplikace Vetgesin



PACIENT Č. 3C: VALACH, ČT, 21 LET, 650 KG

- Diagnóza:** Pokročilé koňské astma od stáří 4 let. Přecitlivělost na spory plísní, prach a roztoče ze sena. Opakovaně léčen kortikoidy, mukolytiky, bronchodilatátory a antibiotiky. Zhoršení stavu při přechodu z pastvy na krmení senem. DF – 18/min., auskultačně zostřená bronchovesikulární šelest oboustranně nad plicním polem, bez přídatných šelestů, hustý žlutý výtok z nosu po ježdění, roztažené nozdry i v klidu.
- Probíhající léčba:** bez medikace
- Aplikace Vetgesin:** 9/2024 - 25 ml 1× denně po dobu 20 dnů.
- Výsledek:** Po 20 dnech aplikace došlo k mírnému zlepšení zdravotního stavu: DF – 17/min., auskultačně zostřená bronchovesikulární šelest, dýchá klidněji, bez roztažení nozder, přetrvává hustý žlutý výtok z nosu po ježdění.

PACIENT Č. 4C: VALACH, AQH, 7 LET, 450 KG

- Diagnóza:** Koňské astma. Přecitlivělost na stájové prostředí – spory plísní, prach a roztoče ze sena. Opakovaně léčen kortikoidy, mukolytiky, bronchodilatátory a antibiotiky. Potíže trvají cca rok, začaly po přemístění koně do jiné stáje. Klinické vyšetření: DF – 18/min., auskultačně zostřená bronchovesikulární šelest s vlhkými přídatnými šelesty. Majitel uvádí neochotu k ježdění a záchvaty kašle v průběhu ježdění.
- Probíhající léčba:** bez medikace
- Aplikace Vetgesin:** 9/2024 - 20 ml 1x denně po dobu 25 dnů.
- Výsledek:** Při aplikaci Vetgesin byl majitel spokojený s vitalitou koně, ochotou při ježdění a vymizení kašle během ježdění. Klinické vyšetření bezprostředně po dobrání sirupu. DF – 16/min., auskultačně mírně zostřená bronchovesikulární šelest bez vlhkých přídatných šelestů.

PACIENT Č. 5C: KLISNA, ČT, 7 LET, 550 KG

- Diagnóza:** Polyvalentní alergie – pyl, roztoči, hmyz, plísně a některé složky krmení. Od jara do podzimu má potíže se svědivostí v důsledku alergií.
- Dosavadní léčba:** bez medikace
- Aplikace Vetgesin:** 25 ml 1× denně po dobu 20 dnů.
- Výsledek:** Majitelka uvádí větší psychickou pohodu klisny a vymizení svědivosti v době podávání Vetgesin.

D.Reprodukční problémy – Vetgesin Vital

PACIENT Č. 1D: KLISNA, ČT, 13 LET, 600 KG

- Diagnóza:** Výtěr z dělohy – masivně *Enterobacter* sp. Klisna letos během 3 cyklů u hřebce nezabřezla, zkrácené meziříjové intervaly.
- Dosavadní léčba:** i.u. medikace – gentamicin, oxytocin, vynechání říje
- Aplikace Vetgesin:** 25 ml 1× denně po dobu 20 dnů.
- Výsledek:** Klisna úspěšně připuštěná hřebcem v následující říji, zjištěna březost.

PACIENT Č. 2D: KLISNA, CS, 11 LET, 550 KG

- Diagnóza:** Výtěr z dělohy – masivně *Sterptococcus equi* subsp. zooep., *Staphylococcus xylosus*. Klisna nezabřezla vloni, letos je jalová po 3 cyklech u hřebce.
- Dosavadní léčba:** i.u. medikace – gentamicin, penicilin, oxytocin, vynechání říje
- Aplikace Vetgesin:** 25 ml 1x denně po dobu 20 dnů.
- Výsledek:** Klisna zabřezla na další říji – přirozená plemenitba.

PACIENT Č. 3D: KLISNA, 20 LET, 600 KG

- Diagnóza:** Endometritida, náplň dělohy – masivní kolonizace *E. coli* a *Streptococcus equi*. Reprodukční problémy po těžkém porodu. Chirurgické ošetření poškozených porodních cest po porodu.
- Dosavadní léčba:** i.u. aplikace penicilin, gentamicin, i.v. penicilin, i.m. oxytocin, vynechání říje
- Aplikace Vetgesin:** 25 ml 1× denně po dobu 20 dnů.
- Výsledek:** Děloha po přeléčení Vetgesin bez zánětu a náplně, klisna prosperuje dobře. Vzhledem ke konci reprodukční sezóny se klisna bude dále zapouštět až příští sezónu.

E.Povrchové rány - Vetgesin mast

PACIENT Č. 1E: KLISNA, ČT, 22 LET, 550 KG

- Diagnóza:** Rána na konečníku
- Dosavadní léčba:** bez medikace

Aplikace Vetgesin: Mast 2× denně přímo do rány.

Výsledek: Rychlé zhojení rány.

Před aplikací masti



7 dnů po aplikaci masti



40 dnů po aplikaci masti



PACIENT Č. 2E: KLISNA, ČT, 8 LET, 500 KG

Diagnóza: Rána v axile

Dosavadní léčba: bez medikace

Aplikace Vetgesin: Mast 2× denně přímo do rány.

Výsledek: Rychlé zhojení rány.

Před aplikací masti



7 dnů po aplikaci masti



Ve Dvoře Králové nad Labem dne 23.01.2025

MVDr. Karin SEITLOVÁ
Žitč 56, Dvůr Králové nad Labem
KVL reg. č. 4565, tel.: 737 113 608

Karin Seitlová

MVDr. Karin Seitlová